

NEW

# VARIO 3

PERFECT FOR SUPERMARKETS



**IGLOO**  
MORE THAN COOLING  
[IGLOO.PL](http://IGLOO.PL)

IGLOO Stary Wiśnicz 289  
32-720 Nowy Wiśnicz


tel +48 146621910

info@igloo.pl

In der Helle 2  
58566 Kierspe  
Deutschland

[www.igloo-germany.de](http://www.igloo-germany.de)

**IGLOO**  
MORE THAN COOLING



## NOWE VARIO 3 – NOWE ROZWIĄZANIA

Stworzyliśmy nową linię regałów marketowych VARIO 3 wprowadzając udogodnienia, które spełniają zapotrzebowanie naszych Klientów.

en

At IGLOO we know that cooling equipment enhances the functionality of large format stores. Guided by the needs of our clients we have created the VARIO family of multidecks. Thanks to the offer of devices with a wide range of functionalities, the VARIO device creates a new philosophy of sales.

pl

W firmie IGLOO wiemy, że urządzenia chłodnicze podnoszą funkcjonalność wielkopowierzchniowych sklepów. Kierując się potrzebami naszych klientów stworzyliśmy rodzinę regałów marketowych VARIO. Dzięki oferowanym urządzeniom o szerokim zakresie funkcjonalności urządzenia Vario tworzą nową filozofię sprzedaży.

de

Wir bei IGLOO wissen es, dass Kühlgeräte die Funktionalität der großflächigen Supermärkte optimieren. Um den Bedürfnissen unserer Kunden entgegenzukommen, haben wir die Supermarktreale VARIO entwickelt. Dank den zahlreichen funktionalen Lösungen schaffen die Geräte Vario eine neue Verkaufsphilosophie.

## NEW VARIO 3 - NEW SOLUTIONS

We have created a new line of VARIO 3 by introducing amenities which meet our customers' needs and expectations.

## VARIO 3 - NEUE LÖSUNGEN

Wir haben eine neue Linie von VARIO 3 geschaffen, die den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden entsprechen.



## ONE VARIO, MANY VARIANTS

JEDNO VARIO, WIELE WARIANTÓW  
EIN VARIO VIELE VARIANTEN


## 3 BENEFITS 3 KORZYŚCI / 3 VORTEILE

en

### 1 SMART INTERNAL AIR CIRCULATION SYSTEM - curtain system 3S & 2S

- Reduction of cooling power demand by 10%
- Evaporator surface increased by 55%
- Automatic fan speed control system
- Energy-saving ECM fans (quiet and waterproof) which reduce the energy consumption of fans by up to 60%

#### SMART INTERNAL AIR CIRCULATION SYSTEM 3 CURTAINS



en

### 2 NO DEFROST SYSTEM

combining with the MULTICOOL IGLOO inverter aggregate additionally gives up to 45% energy savings

pl

### NO DEFROST SYSTEM

w połączeniu z agregatem inwerterowym MULTICOOL IGLOO dodatkowo daje nawet 45% oszczędności energii

de

### NO DEFROST SYSTEM

kombiniert mit dem MULTICOOL IGLOO Inverter-Aggregat ergibt zusätzlich eine Energieeinsparung von bis zu 45%

# VARIO 3

pl

### INTELIGENTY SYSTEM OBIEGU POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO – system 3S oraz 2S

- Zmniejszenie zapotrzebowania na moc chłodniczą regału o 10%
- powierzchnia parownika zwiększa się o 55%
- system automatycznej regulacji prędkości wentylatorów
- Energooszczędne wentylatory ECM (cisze i wodoszczelne), które redukują zużycie energii wentylatorów aż o 60%

de

### SMART INTERNAL AIR CIRCULATION SYSTEM - Luftschieleier-System 3S & 2S

- Reduzierung des Kühlleistungsbedarfs um 10%
- Verdampferfläche um 55% erhöht
- Automatische Steuerung der Lüftergeschwindigkeit
- Energiesparende ECM-Lüfter (leise und wasserdicht), die den Energieverbrauch von Lüftern um bis zu 60% senken

en

### 2 NO DEFROST SYSTEM

combining with the MULTICOOL IGLOO inverter aggregate additionally gives up to 45% energy savings

pl

### NO DEFROST SYSTEM

w połączeniu z agregatem inwerterowym MULTICOOL IGLOO dodatkowo daje nawet 45% oszczędności energii

de

### NO DEFROST SYSTEM

kombiniert mit dem MULTICOOL IGLOO Inverter-Aggregat ergibt zusätzlich eine Energieeinsparung von bis zu 45%



pl

### MAKSIMALNA WIDOCZNOŚĆ PRODUKTÓW I ESTETYCZNY DESIGN

- Ponad 85% powierzchni regału dedykowana jest na ekspozycję produktów
- Nowoczesny transparentny system drzwi i uchwytów
- Brak widocznych elementów łączących zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie urządzenia
- Łatwość w utrzymaniu w czystości



en

### MAXIMUM PRODUCT VISIBILITY AND ESTHETIC DESIGN

- Über 85% des Multideck-Surfaces sind für die Produktausstellung bestimmt
- Modernes transparentes Tür- und Griffsystem
- Keine sichtbare Verbindungselemente innerhalb und außerhalb des Gerätes
- Einfach zu säubern

de

### MAXIMALE PRODUKTSICHTBARKEIT UND ÄSTHETISCHES DESIGN

- Über 85% des Kühlregals sind für die Produktausstellung bestimmt
- Modernes transparentes Tür- und Griffsystem
- Keine sichtbare Verbindungselemente innerhalb und außerhalb des Gerätes
- Einfach zu säubern

## ECO FRIENDLY

- en In VARIO 3 we have used energy-efficient air fans. Thanks to the use of electronically commutated engines we've lowered the cost of electricity consumption by 55%. The levels of noise generated by the fans is also lower, and their lifespan is much longer. In addition, the energy-efficient fans have an electronic control system that can be easily regulated.
- pl W VARIO 3 zastosowaliśmy energooszczędne wentylatory powietrza. Dzięki wykorzystaniu silników komutowanych elektronicznie obniżyliśmy koszty zużycia energii elektrycznej o 55%. Niższy jest także poziom hałasu emitowanego przez wiatraki, a ich żywotność znacznie dłuższa. Dodatkowo energooszczędne wentylatory posiadają elektroniczny układ sterujący, który można łatwo regulować.
- de Unser VARIO 3 wurde mit energiesparenden Lüfern ausgestattet. Dank dem Einsatz von elektronisch kommutierten Motoren konnten wir den Stromverbrauch um 55% reduzieren. Der Lärmpegel der Lüfter wurde reduziert und die Lebensdauer der Lüfter erheblich verbessert. Zusätzlich verfügen die energiesparenden Lüfter über ein elektronisches Steuersystem, der einfach geregelt werden kann.

**SAVE ENERGY  
55%**



## ABOUT VARIO 3



## SMART INTERNAL AIR CIRCULATION SYSTEM - 3 CURTAINS

## ATTRIBUTES ATRYBUTY / ATTRIBUTE

Smart internal air circulation system  
- 3 curtains (3S)

Inteligentny system obiegu powietrza wewnętrznego  
- 3 kurtyny (3S)

Intelligentes internes Luftzirkulationssystem  
- 3 Vorhänge (3S)

Electronic temperature controller  
Elektroniczny regulator temperatury  
Elektronische Temperaturregelung

Night roller blinds  
Roleta nocna  
Nachrollo

For use with an external cooling unit  
Urządzenie na agregat zewnętrzny  
Für externes Aggregat geeignet

Price strips  
Listwy cenowe  
Scannerleisten

Additional illumination of shelves  
Dodatkowe podświetlenie półek  
Zusätzliche Beleuchtung der Ablagen

Side panels made of double combined tempered glass (full side panels available)  
Boki szklane z szyby zespalonej (dostępne pełne boki)  
Seitenteile aus Sicherheitsglas (zur Wahl volle Seitenteile)

Exposition shelves with height and angle adjustment  
Półki ekspozycyjne z możliwością regulacji wysokości i kąta zawieszenia  
Auslagen, Höhen- und Neigungsverstellung möglich

NEW

# VARIO 3

RECOMMENDED WITH  
**MultiCool**  
INVERTER UNIT



3M1 (-1/+5°C) / 3M2 (-1/+7°C) / 3H1 (+1/+10°C)  
R448 / R449 / R744

1.25 1.88 2.50 3.13 3.75

REMOTE



en VARIO 3 is the latest line of refrigerated multidecks introducing the latest technological innovations to meet the needs of our customers adapted to large-format stores.

pl VARIO 3 to najnowsza linia regałów chłodniczych wprowadzających najnowsze innowacje technologiczne spełniające zapotrzebowanie naszych Klientów dostosowane do sklepów wielkopowierzchniowych.

de VARIO 3 ist die neueste Linie von Kühlregalen, die die neuesten technologischen Innovationen einführt, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, die an großformatige Geschäfte angepasst sind.



en Hinged doors with combined glass (DU)

pl Drzwi uchylne z szybami zespolonymi (DU)

de Tür mit Isolierverglasung, klappbar (DU)

NEW

# VARIO 3 DU

RECOMMENDED WITH  
**MultiCool**  
INVERTER UNIT



3M1 (-1/+5°C) / 3M2 (-1/+7°C) / 3H1 (+1/+10°C)  
R448 / R449 / R744

1.25 1.88 2.50 3.13 3.75

REMOTE



REUSE REDUCE  
RECYCLE



LED LIGHTING  
IN STANDARD



EC & INDUCTIVE  
FANS ENGINE



CO2 READY



CFC 100% FREE  
SAFE OZONE



MONITORING  
INDUSTRIAL



EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



REUSE REDUCE  
RECYCLE



LED LIGHTING  
IN STANDARD



EC & INDUCTIVE  
FANS ENGINE



CO2 READY



CFC 100% FREE  
SAFE OZONE



MONITORING  
INDUSTRIAL



EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS

NEW

# VARIO 3 DP

RECOMMENDED WITH  
**MultiCool**  
INVERTER UNIT



3M1 (-1/+5°C) / 3M2 (-1/+7°C) / 3H1 (+1/+10°C)  
R448 / R449 / R744

1.25 1.88 2.50 3.13 3.75


REMOTE



en Sliding doors with combined glass – door soft closing system (DP)

pl Drzwi przesuwne z szybami zespołonymi – system miękkiego domykania drzwi (DP)

de Schiebetür mit Sicherheitsglas – Soft – Close – System (DP)



en VARIO 3 VE is a device which completes the line of multidecks for large surface stores for storing vegetables and fruits.

pl VARIO 3 VE jest urządzeniem uzupełniającym linię regałów do sklepów wielkopowierzchniowych przeznaczona na przechowywanie warzyw i owoców.

de VARIO 3 VE ist ein Gerät, das die Regallinie für großflächige Geschäfte zur Aufbewahrung von Gemüse und Obst ergänzt.



REUSE REDUCE  
RECYCLE



LED LIGHTING  
IN STANDARD



EC & INDUCTIVE  
FANS ENGINE



CO2 READY



CFC 100% FREE  
SAFE OZONE



MONITORING  
INDUSTRIAL



EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS



REUSE REDUCE  
RECYCLE



LED LIGHTING  
IN STANDARD



EC & INDUCTIVE  
FANS ENGINE



CO2 READY



CFC 100% FREE  
SAFE OZONE



MONITORING  
INDUSTRIAL



EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS

NEW

# VARIO 3 M

RECOMENDED WITH  
MultiCool  
INVERTER UNIT



3L1(-22/-18OC)  
R448 / R449 / R744

1.56 2.34 3.12 3.90

REMOTE



en VARIO 3 M is another version of the latest multideck line adapted to large surface stores, a freezing device adapted to store products at low temperatures

pl VARIO 3 M to kolejna wersja najnowszej linii regałów dostosowana do sklepów wielkopowierzchniowych, urządzenie mroźnicze, dostosowane do przechowywania produktów w niskich temperaturach.

de VARIO 3 M ist eine weitere Version der neuesten Regallinie für großflächige Geschäfte, ein Gefriergerät für die Lagerung von Produkten bei niedrigen Temperaturen.



REUSE REDUCE  
RECYCLE



LED LIGHTING  
IN STANDARD



EC & INDUCTIVE  
FANS ENGINE



CO<sub>2</sub> READY



CFC 100% FREE  
SAFE OZONE



MONITORING  
INDUSTRIAL



EASY SERVICE



HACCP SOLUTIONS

**IGLOO**  
MORE THAN COOLING

pl Jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm wśród producentów przemysłowych rozwiązań chłodniczych w Europie. Zbudowaliśmy markę, która dzięki innowacyjnym produktom, jakości i stylistyce, zyskała uznanie zarówno w Polsce, jak również na rynkach międzynarodowych.

en We are one of the most dynamically-growing producers of commercial cooling solutions in Europe. We have built a brand whose innovative products, quality and design are recognized both in Poland and on the international market.

de Wir sind eine der sich am dynamischsten entwickelnden Firmen unter Produzenten von Industriekühlgeräten in Europa. Wir haben eine Marke gegründet, die dank innovativen Produkten, Qualität und Stilistik sowohl in Polen, als auch auf dem internationalen Markt anerkannt ist.

**VARIO 3**  
PERFECT FOR SUPERMARKETS